



NO: DLRHY-HJ2025-1599

正本

检验检测报告



项目名称: 大理州中医医院污水检测
委托单位: 大理州中医医院
检测类别: 污水委托检测
报告日期: 2025 年 05 月 21 日



大理州仁 and 源健康咨询有限公司

一、项目情况

委托单位	大理州中医医院		
委托单位地址	下关镇龙溪路 26 号		
联系人	李毕忠	联系电话	13577880350
监测单位	大理州仁和源健康咨询有限公司		
监测单位地址	大理创新工业园区颐苑路 70 号		
联系人	杨流松	联系电话	13312788088
委托日期	2024. 12. 01		
采样日期	2025-05-08	样品分析日期	2025-05-08~ 2025-05-17
检测项目	pH、色度、总余氯、挥发酚、总氰化物、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、总镉、总铅、总砷、总汞、六价铬、石油类、总铬、总银、动植物油、总 α 、总 β 、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌		

二、样品情况

样品类型	污水	采样地点	污水排放口
样品编号	WS-2025-285-2533	样品状态感官描述:	微黄、微刺鼻、微浑、无油膜
	WS-2025-285-2534		微黄、微刺鼻、微浑、无油膜
	WS-2025-285-2535		微黄、微刺鼻、微浑、无油膜
样品数量	5L×3、500mL×15、 1000mL×9、250mL×3	采样类型	等比例混合采样
采样时间	2025 年 05 月 08 日	采样人员	田孝顺、王富玉
接样时间	2025 年 05 月 08 日	接样人员	赵艳
采样依据	《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019		

三、检测方法、分析仪器、分析人员及检出限

检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检出限或最低检出浓度	检测人员
pH	水质 pH 值的测定电极法 HJ1147-2020	便携式 pH 计 PHBJ-260 (RHY253)	---	王富玉
总余氯	水质 游离氯和总氯的测定 HJ 586—2010 附录 A(规范性附录) 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法	RHY352 便携式余氯/总氯/二氧化氯测定仪 DGB-403F	0.04mg/L	王富玉
色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ1182-2021	比色管	---	杨燕竹
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比啉分光光度法 HJ503-2009	紫外可见分光光度计 TU1810 (RHY040)	0.01mg/L	徐守良
总氰化物	水质 氰化物的测定容量法和分光光度法 异烟酸吡啶啉酮分光光度法 HJ 484-2009	紫外可见分光光度计 TU1810 (RHY040)	0.004mg/L	徐守良
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	分析天平 AL104-01 (RHY038)	---	者荣霁
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定重铬酸盐 HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	张琳
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量测定稀释与接种法 HJ505-2009	生化培养箱 (RHY022)	0.5mg/L	张琳
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009	紫外可见分光光度计 TU1810 (RHY040)	0.025mg/L	赵艳
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定亚甲基蓝分光光度法 GB7494-1987	紫外可见分光光度法 TU1810 (RHY040)	0.05mg/L	杨燕竹
总镉	水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB7475-87	TAS-990 火焰原子吸收分光光度计 (RHY059)	0.05mg/L	施兰秋
总铅	水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB7475-87	TAS-990 火焰原子吸收分光光度计 (RHY059)	0.2mg/L	施兰秋

续表

检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检出限或最低检出浓度	检测人员
总砷	水质汞、砷、硒、铊和锑的测定原子荧光法 HJ694-2014	原子荧光光度计 AFS8220	0.3 $\mu\text{g/L}$	徐守良
总汞	水质汞、砷、硒、铊和锑的测定原子荧光法 HJ694-2014	原子荧光光度计 AFS8220	0.04 $\mu\text{g/L}$	徐守良
六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB7467-1987	紫外可见分光光度计 TU1810 (RHY040)	0.004mg/L	杨燕竹
石油类	水质 石油类和动植物油脂类的测定 红外分光光度法 HJ637-2018	红外测油仪 Oi1460 (RHY145)	0.06mg/L	范红庆
动植物油	水质 石油类和动植物油脂类的测定 红外分光光度法 HJ637-2018	红外测油仪 Oi1460 (RHY145)	0.06mg/L	范红庆
总铬	水质铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ757-2015	火焰原子吸收分光光度计 TAS-990 (RHY059)	0.03mg/L	施兰秋
总银	水质银的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB11907-89	火焰原子吸收分光光度计 TAS-990 (RHY059)	0.03mg/L	施兰秋
粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ347.2-2018	立式压力蒸汽灭菌锅 (RHY090)、隔水式 恒温培养箱 (RHY087)、医用洁净工作台 (RHY111)、电热恒温培养箱 (RHY088)	20MPN/L	施兰秋
沙门氏菌	《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 附录 B	电热恒温培养箱 (DHP-9150B、RHY088)、 生物安全柜 (BSC-110022、RHY107)	---	施兰秋
志贺氏菌	《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 附录 C	电热恒温培养箱 (DHP-9150B、RHY088)、 生物安全柜 (BSC-110022、RHY107)	---	施兰秋
总 α	水质 总 α 放射性浓度的测定 厚源法 (HJ 898-2017)	低本底 α 、 β 测定仪 HD-2011	---	范红庆
总 β	水质 总 β 放射性浓度的测定 厚源法 (HJ 899-2017)	低本底 α 、 β 测定仪 HD-2011	---	范红庆

四、水质检测结果

采样位置			采样时间	样品编号	项目								
					pH	色度	总余氯	挥发酚	总氰化物	悬浮物	化学需氧量	五日生化需氧量	
单位					无量纲	倍	mg/L						
污水排放口		11:21	WS-2025-285-2533	7.3	7	2.79	0.032	0.014	32	94	26.5		
		13:22	WS-2025-285-2534	7.6	7	2.80	0.032	0.016	34	120	36.5		
		16:14	WS-2025-285-2535	7.3	7	2.99	0.036	0.015	27	108	32.5		
		日均值		7.4	7	2.86	0.033	0.015	31	107	31.8		
		预处理标准		6~9	---	---	1.0	0.5	60	250	100		
采样位置			采样时间	样品编号	项目								
					氨氮	阴离子表面活性剂	总镉	总铅	总砷	总汞	六价铬	石油类	
单位					mg/L								
污水排放口		11:21	WS-2025-285-2533	73.1	0.354	0.05L	0.2L	2.0×10^{-3}	9.34×10^{-4}	0.004L	0.06L		
		13:22	WS-2025-285-2534	70.4	0.412	0.05L	0.2L	2.2×10^{-3}	1.21×10^{-3}	0.004L	0.17		
		16:14	WS-2025-285-2535	63.5	0.376	0.05L	0.2L	1.7×10^{-3}	1.06×10^{-3}	0.004L	0.12		
		日均值		69.0	0.381	0.025	0.1	2.0×10^{-3}	1.07×10^{-3}	0.002	0.11		
		预处理标准		---	10	0.1	1.0	0.5	0.05	0.5	20		

续表

采样位置		采样时间	样品编号		项目								
单位					总铬	总银	动植物油	总α	总β	沙门氏菌	志贺氏菌	粪大肠菌群	
					mg/L			Bq/L		---			MPN/L
污水排放口		11:21	WS-2025-285-2533		0.03L	0.03L	0.06L	0.011	0.615	未检出	未检出	20L	
		13:22	WS-2025-285-2534		0.03L	0.03L	0.08	0.024	1.08	未检出	未检出	20L	
		16:14	WS-2025-285-2535		0.03L	0.03L	0.06	0.011L	0.446	未检出	未检出	20L	
			日均值		0.015	0.015	0.06	0.013	0.714	未检出	未检出	10	
			预处理标准		1.5	0.5	20	1	10	---	---	5000	

备注：所检测项目参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放限值的预处理标准。

编制：田英 签字：田英 日期：2025年5月21日

校核：杨立东 签字：杨立东 日期：2025年5月21日

审核：杨汝伟 签字：杨汝伟 日期：2025年5月21日

批准：王晓丽 签字：王晓丽 日期：2025年5月21日

.....报告结束.....





正本

NO: DLRHY-HJ2025-1553

检验检测报告



项目名称: 大理州中医医院污水检测

委托单位: 大理州中医医院

检测类别: 医院污水委托检测

报告日期: 2025年05月19日



大理州仁和健康咨询有限公司

一、项目情况

委托单位	大理州中医医院		
委托单位地址	下关镇龙溪路 26 号		
联系人	李毕忠	联系电话	13577880350
监测单位	大理州仁和源健康咨询有限公司		
监测单位地址	大理创新工业园区颐苑路 70 号		
联系人	杨流松	联系电话	13312788088
委托日期	2024. 12. 01		
采样日期	2025-05-13	样品分析日期	2025-05-13~ 2025-05-15
检测项目	悬浮物、化学需氧量		

二、样品情况

样品类型	污水	采样地点	污水排放口
样品编号	WS-2025-285-2612	样品状态	感官描述: 微黄、无气味、 微浑、无油膜
	WS-2025-285-2613		感官描述: 微黄、无气味、 微浑、无油膜
	WS-2025-285-2614		感官描述: 微黄、无气味、 微浑、无油膜
样品数量	500mL×6	采样类型	等比例混合采样
采样时间	2025 年 05 月 13 日	采样人员	张珍珍、田孝顺
接样时间	2025 年 05 月 13 日	接样人员	赵艳
采样依据	《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019		

三、检测方法、分析仪器、分析人员及检出限

检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检出限或最低检出浓度	检测人员
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	分析天平 AL104-01 (RHY038)	---	者荣霏
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐 HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	张琳

四、水质检测结果

采样位置		采样时间	样品编号	项 目	
				悬浮物	化学需氧量
		单位		mg/L	
污水排放口		11:05	WS-2025-285-2612	38	124
		13:29	WS-2025-285-2613	42	149
		15:33	WS-2025-285-2614	36	134
		日均值		39	136
		预处理标准		60	250

1 步 2 步 3 步

备注：所检测项目参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中排放限值的预处理标准。

编制：田英 签字：田英 日期：2025年5月19日

校核：杨立东 签字：杨立东 日期：2025年5月19日

审核：杨汝伟 签字：杨汝伟 日期：2025年5月19日

批准：王晓丽 签字：王晓丽 日期：2025年5月19日

.....报告结束.....





NO: DLRHY-HJ2025-1651

正本

检验检测报告



项目名称: 大理州中医医院污水检测

委托单位: 大理州中医医院

检测类别: 医院污水委托检测

报告日期: 2025年05月22日

大理州仁和源健康咨询有限公司



一、项目情况

委托单位	大理州中医医院		
委托单位地址	下关镇龙溪路 26 号		
联系人	李毕忠	联系电话	13577880350
监测单位	大理州仁和源健康咨询有限公司		
监测单位地址	大理创新工业园区颐苑路 70 号		
联系人	杨流松	联系电话	13312788088
委托日期	2024. 12. 01		
采样日期	2025-05-19	样品分析日期	2025-05-19~ 2025-05-20
检测项目	悬浮物、化学需氧量		

二、样品情况

样品类型	污水	采样地点	污水排放口
样品编号	WS-2025-285-2738	样品状态	感官描述: 微黄、无气味、微浑、无油膜
	WS-2025-285-2739		感官描述: 微黄、无气味、微浑、无油膜
	WS-2025-285-2740		感官描述: 微黄、无气味、微浑、无油膜
样品数量	500mL×6	采样类型	等比例混合采样
采样时间	2025 年 05 月 19 日	采样人员	熊光权、字雄
接样时间	2025 年 05 月 19 日	接样人员	赵艳
采样依据	《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019		



三、检测方法、分析仪器、分析人员及检出限

检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检出限或最低检出浓度	检测人员
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	分析天平 AL104-01 (RHY038)	---	张珍珍
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定重铬酸盐 HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	赵义苹

四、水质检测结果

项 目		样品编号
悬浮物	化学需氧量	
mg/L		
污水排放口	32	88
	38	73
	36	64
	35	75
日均值		
60		250



备注：所检测项目参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中排放限值的预处理标准。

编制：田英 签字：田英 日期：2025年5月22日

校核：杨立东 签字：杨立东 日期：2025年5月22日

审核：杨汝伟 签字：杨汝伟 日期：2025年5月22日

批准：王晓丽 签字：王晓丽 日期：2025年5月22日

.....报告结束.....





NO: DLRHY-HJ2025-1732



检验检测报告



项目名称: 大理州中医医院污水检测

委托单位: 大理州中医医院

检测类别: 医院污水委托检测

报告日期: 2025 年 06 月 04 日



大理州仁和源健康咨询有限公司

一、项目情况

委托单位	大理州中医医院		
委托单位地址	下关镇龙溪路 26 号		
联系人	李毕忠	联系电话	13577880350
监测单位	大理州仁和源健康咨询有限公司		
监测单位地址	大理创新工业园区颐苑路 70 号		
联系人	杨流松	联系电话	13312788088
委托日期	2024. 12. 01		
采样日期	2025-05-26	样品分析日期	2025-05-26~ 2025-05-27
检测项目	悬浮物、化学需氧量		

二、样品情况

样品类型	污水	采样地点	污水排放口
样品编号	WS-2025-285-2846	样品状态	感官描述: 微黄、无气味、 微浑、无油膜
	WS-2025-285-2847		感官描述: 微黄、无气味、 微浑、无油膜
	WS-2025-285-2848		感官描述: 微黄、无气味、 微浑、无油膜
样品数量	500mL×6	采样类型	等比例混合采样
采样时间	2025 年 05 月 26 日	采样人员	朱胜江、田孝顺
接样时间	2025 年 05 月 26 日	接样人员	赵艳
采样依据	《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019		



检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检出限或最低检出浓度	检测人员
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	分析天平 AL104-01 (RHY038)	---	者荣奎
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定重铬酸盐 HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	赵义苹

四、水质检测结果

项 目		样品编号	项 目	
采样位置	采样时间			悬浮物
单位		mg/L		
污水排放口	10:31	WS-2025-285-2846	30	98
	12:58	WS-2025-285-2847	24	101
	16:15	WS-2025-285-2848	27	102
日均值			27	100
预处理标准			60	250

备注：所检测项目参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中排放限值的预处理标准。

编制：田英 签字：田英 日期：2025 年 6 月 4 日

校核：杨立东 签字：杨立东 日期：2025 年 6 月 4 日

审核：杨汝伟 签字：杨汝伟 日期：2025 年 6 月 4 日

批准：王晓丽 签字：王晓丽 日期：2025 年 6 月 4 日

.....报告结束.....

