



污水处理站运行记录信息表

| 日期         | 污染治理设施 | 运行状态<br>是否正常 | 污水排放情况  |      | 污泥排放情况 c |      |          | 药剂添加情况 d |      |       |      |
|------------|--------|--------------|---------|------|----------|------|----------|----------|------|-------|------|
|            |        |              | 流量日均值   | pH 值 | 总余氯      | pH 值 | 总余氯      | 污泥清掏     | 药剂 1 | 投放量   | 添加   |
|            |        |              | (m3/d)  |      | (mg/L) b |      | (mg/L) b | 时间       | 名称   | (t)   | 时间   |
| 2025年7月1日  | 污水处理站  | 是            | 135.014 | 8.22 | 3.646    | 8.56 | 5.308    |          | 次氯酸钠 | 0.575 | 自动投药 |
| 2025年7月2日  | 污水处理站  | 是            | 159.287 | 7.84 | 5.511    | 8.65 | 6.582    |          | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年7月3日  | 污水处理站  | 是            | 155.955 | 7.65 | 4.806    | 8.14 | 5.837    |          | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年7月4日  | 污水处理站  | 是            | 162.705 | 7.79 | 5.383    | 7.84 | 5.142    |          | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年7月5日  | 污水处理站  | 是            | 150.767 | 7.95 | 5.027    | 7.77 | 5.461    |          | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年7月6日  | 污水处理站  | 是            | 146.658 | 7.85 | 4.973    | 7.79 | 4.862    |          | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年7月7日  | 污水处理站  | 是            | 169.525 | 7.79 | 4.124    | 7.86 | 5.056    |          | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年7月8日  | 污水处理站  | 是            | 188.407 | 7.85 | 4.881    | 7.69 | 5.407    |          | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年7月9日  | 污水处理站  | 是            | 175.902 | 7.81 | 4.525    | 7.78 | 4.865    |          | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年7月10日 | 污水处理站  | 是            | 156.421 | 7.92 | 4.961    | 7.87 | 7.865    |          | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年7月11日 | 污水处理站  | 是            | 175.264 | 7.83 | 4.917    | 7.91 | 5.134    |          | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年7月12日 | 污水处理站  | 是            | 143.519 | 7.95 | 4.209    | 7.79 | 4.751    |          | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年7月13日 | 污水处理站  | 是            | 151.917 | 7.75 | 4.124    | 7.90 | 5.156    |          | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年7月14日 | 污水处理站  | 是            | 154.134 | 7.92 | 5.109    | 7.97 | 5.143    |          | 次氯酸钠 | 0.625 | 自动投药 |
| 2025年7月15日 | 污水处理站  | 是            | 154.082 | 7.85 | 4.826    | 7.79 | 5.159    |          | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年7月16日 | 污水处理站  | 是            | 173.920 | 7.94 | 5.013    | 7.88 | 5.029    |          | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年7月17日 | 污水处理站  | 是            | 159.430 | 7.86 | 5.312    | 7.87 | 5.109    |          | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年7月18日 | 污水处理站  | 是            | 303.341 | 7.81 | 5.115    | 7.95 | 5.043    |          | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年7月19日 | 污水处理站  | 是            | 139.146 | 7.76 | 5.082    | 7.73 | 5.143    |          | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年7月20日 | 污水处理站  | 是            | 161.983 | 7.89 | 5.015    | 7.82 | 5.033    |          | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年7月21日 | 污水处理站  | 是            | 166.784 | 7.91 | 5.226    | 7.88 | 4.969    |          | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年7月22日 | 污水处理站  | 是            | 152.960 | 7.96 | 5.075    | 7.77 | 5.254    |          | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年7月23日 | 污水处理站  | 是            | 179.254 | 7.84 | 5.125    | 7.96 | 4.963    |          | 次氯酸钠 | 0.575 | 自动投药 |
| 2025年7月24日 | 污水处理站  | 是            | 167.838 | 7.75 | 4.337    | 7.83 | 4.912    |          | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年7月25日 | 污水处理站  | 是            | 145.869 | 7.94 | 5.073    | 7.69 | 5.213    |          | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年7月26日 | 污水处理站  | 是            | 137.380 | 7.74 | 5.478    | 7.84 | 4.963    |          | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年7月27日 | 污水处理站  | 是            | 129.846 | 8.01 | 4.886    | 7.73 | 5.125    |          | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年7月28日 | 污水处理站  | 是            | 152.147 | 7.86 | 5.093    | 7.75 | 5.226    |          | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年7月29日 | 污水处理站  | 是            | 147.657 | 7.83 | 5.136    | 7.76 | 4.869    |          | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年7月30日 | 污水处理站  | 是            | 146.194 | 7.91 | 4.937    | 7.81 | 5.037    |          | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年7月31日 | 污水处理站  | 是            | 151.27  | 7.86 | 4.966    | 7.88 | 4.96     |          | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 合计         |        |              | 4994.58 |      |          |      |          |          |      | 1.2   |      |

注：a 应按污染防治设施分别记录，每一台污染防治设施填写一张信息表；

c 污水治理设施如产生污泥，应在清掏时记录相关信息，包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间；

d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量，当日无添加则不填写。

记录时间：2025年7月1日-2025年7月31日

记录人：保飞

审核人：李毕忠



污水处理站运行记录信息表

| 日期         | 污染治理设施 | 运行状态<br>是否正常 | 污水排放情况          |      |                 | 污泥排放情况 c |                 |                | 药剂添加情况 d   |            |          |
|------------|--------|--------------|-----------------|------|-----------------|----------|-----------------|----------------|------------|------------|----------|
|            |        |              | 流量日均值<br>(m3/d) | pH 值 | 总余氯<br>(mg/L) b | pH 值     | 总余氯<br>(mg/L) b | 污泥清<br>掏<br>时间 | 药剂 1<br>名称 | 投放量<br>(t) | 添加<br>时间 |
|            |        |              |                 |      |                 |          |                 |                |            |            |          |
| 2025年8月1日  | 污水处理站  | 是            | 128.084         | 7.75 | 5.027           | 7.84     | 5.151           |                | 次氯酸钠       | 0.15       | 自动投药     |
| 2025年8月2日  | 污水处理站  | 是            | 118.276         | 7.81 | 5.048           | 7.76     | 5.076           |                | 次氯酸钠       |            | 自动投药     |
| 2025年8月3日  | 污水处理站  | 是            | 118.060         | 7.88 | 5.006           | 7.72     | 5.103           |                | 次氯酸钠       |            | 自动投药     |
| 2025年8月4日  | 污水处理站  | 是            | 126.482         | 7.93 | 5.221           | 7.85     | 5.375           |                | 次氯酸钠       |            | 自动投药     |
| 2025年8月5日  | 污水处理站  | 是            | 128.081         | 7.83 | 5.033           | 7.76     | 4.927           |                | 次氯酸钠       |            | 自动投药     |
| 2025年8月6日  | 污水处理站  | 是            | 138.744         | 7.91 | 4.996           | 7.88     | 4.886           |                | 次氯酸钠       |            | 自动投药     |
| 2025年8月7日  | 污水处理站  | 是            | 136.946         | 7.74 | 5.066           | 7.84     | 4.963           |                | 次氯酸钠       |            | 自动投药     |
| 2025年8月8日  | 污水处理站  | 是            | 126.425         | 7.78 | 4.842           | 7.86     | 5.061           |                | 次氯酸钠       |            | 自动投药     |
| 2025年8月9日  | 污水处理站  | 是            | 117.960         | 7.85 | 5.134           | 7.78     | 4.889           |                | 次氯酸钠       |            | 自动投药     |
| 2025年8月10日 | 污水处理站  | 是            | 115.033         | 7.91 | 4.963           | 7.88     | 5.037           |                | 次氯酸钠       |            | 自动投药     |
| 2025年8月11日 | 污水处理站  | 是            | 109.809         | 7.86 | 4.883           | 7.79     | 4.927           |                | 次氯酸钠       |            | 自动投药     |
| 2025年8月12日 | 污水处理站  | 是            | 144.565         | 7.89 | 5.117           | 7.78     | 5.131           |                | 次氯酸钠       | 0.475      | 自动投药     |
| 2025年8月13日 | 污水处理站  | 是            | 145.656         | 7.84 | 4.309           | 7.76     | 4.983           |                | 次氯酸钠       |            | 自动投药     |
| 2025年8月14日 | 污水处理站  | 是            | 170.215         | 7.85 | 4.882           | 7.91     | 5.076           |                | 次氯酸钠       |            | 自动投药     |
| 2025年8月15日 | 污水处理站  | 是            | 158.834         | 7.78 | 4.933           | 7.86     | 5.003           |                | 次氯酸钠       |            | 自动投药     |
| 2025年8月16日 | 污水处理站  | 是            | 153.304         | 7.91 | 4.966           | 7.82     | 4.982           |                | 次氯酸钠       |            | 自动投药     |
| 2025年8月17日 | 污水处理站  | 是            | 189.671         | 7.76 | 4.881           | 7.83     | 4.839           |                | 次氯酸钠       |            | 自动投药     |
| 2025年8月18日 | 污水处理站  | 是            | 183.138         | 7.74 | 4.956           | 7.81     | 4.963           |                | 次氯酸钠       |            | 自动投药     |
| 2025年8月19日 | 污水处理站  | 是            | 209.056         | 7.89 | 4.984           | 7.85     | 4.991           |                | 次氯酸钠       | 0.45       | 自动投药     |
| 2025年8月20日 | 污水处理站  | 是            | 226.566         | 7.85 | 5.001           | 7.66     | 4.982           |                | 次氯酸钠       |            | 自动投药     |
| 2025年8月21日 | 污水处理站  | 是            | 226.575         | 7.75 | 5.073           | 7.73     | 4.996           |                | 次氯酸钠       |            | 自动投药     |
| 2025年8月22日 | 污水处理站  | 是            | 261.937         | 7.82 | 4.885           | 7.81     | 5.023           |                | 次氯酸钠       |            | 自动投药     |
| 2025年8月23日 | 污水处理站  | 是            | 219.428         | 7.95 | 5.427           | 7.79     | 5.039           |                | 次氯酸钠       |            | 自动投药     |
| 2025年8月24日 | 污水处理站  | 是            | 256.231         | 7.86 | 5.138           | 7.84     | 5.039           |                | 次氯酸钠       |            | 自动投药     |
| 2025年8月25日 | 污水处理站  | 是            | 227.640         | 7.91 | 5.276           | 7.82     | 5.384           |                | 次氯酸钠       |            | 自动投药     |
| 2025年8月26日 | 污水处理站  | 是            | 243.511         | 7.87 | 5.024           | 7.93     | 4.873           |                | 次氯酸钠       |            | 自动投药     |
| 2025年8月27日 | 污水处理站  | 是            | 283.688         | 7.84 | 4.813           | 7.86     | 4.262           |                | 次氯酸钠       |            | 自动投药     |
| 2025年8月28日 | 污水处理站  | 是            | 262.939         | 7.79 | 4.398           | 7.85     | 4.847           |                | 次氯酸钠       |            | 自动投药     |
| 2025年8月29日 | 污水处理站  | 是            | 225.939         | 7.88 | 4.963           | 7.91     | 5.037           |                | 次氯酸钠       |            | 自动投药     |
| 2025年8月30日 | 污水处理站  | 是            | 218.128         | 7.83 | 5.224           | 7.86     | 5.013           |                | 次氯酸钠       |            | 自动投药     |
| 2025年8月31日 | 污水处理站  | 是            | 210.31          | 7.84 | 5.163           | 7.82     | 5.276           |                | 次氯酸钠       |            | 自动投药     |
| 合计         |        |              | 5581.23         |      |                 |          |                 |                |            | 0.925      |          |

注：a 应按污染防治设施分别记录，每一台污染防治设施填写一张信息表；  
c 污水治理设施如产生污泥，应在清掏时记录相关信息，包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间；  
d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量，当日无添加则不填写。

记录时间：2025年8月1日-2025年8月31日      记录人： 保飞      审核人：李毕忠



污水处理站运行记录信息表

| 日期         | 污染治理设施 | 运行状态<br>是否正常 | 污水排放情况  |      | 污泥排放情况 c |      |       | 药剂添加情况 d |      |       |      |
|------------|--------|--------------|---------|------|----------|------|-------|----------|------|-------|------|
|            |        |              | 流量日均值   | pH 值 | 总余氯      | pH 值 | 总余氯   | 污泥清掏     | 药剂 1 | 投放量   | 添加   |
|            |        |              | (m3/d)  |      |          |      |       |          |      |       |      |
| 2025年9月1日  | 污水处理站  | 是            | 341.895 | 7.83 | 5.013    | 7.76 | 5.172 | 未清掏      | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年9月2日  | 污水处理站  | 是            | 449.421 | 7.84 | 4.886    | 7.86 | 4.821 | 未清掏      | 次氯酸钠 | 0.575 | 自动投药 |
| 2025年9月3日  | 污水处理站  | 是            | 192.716 | 7.92 | 5.037    | 7.88 | 5.027 | 未清掏      | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年9月4日  | 污水处理站  | 是            | 186.334 | 7.76 | 4.926    | 7.83 | 5.076 | 未清掏      | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年9月5日  | 污水处理站  | 是            | 141.617 | 7.79 | 5.135    | 7.59 | 4.826 | 未清掏      | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年9月6日  | 污水处理站  | 是            | 125.262 | 7.76 | 4.337    | 7.68 | 4.279 | 未清掏      | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年9月7日  | 污水处理站  | 是            | 108.306 | 7.74 | 5.004    | 7.76 | 4.963 | 未清掏      | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年9月8日  | 污水处理站  | 是            | 122.971 | 7.71 | 4.858    | 7.83 | 4.672 | 未清掏      | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年9月9日  | 污水处理站  | 是            | 128.565 | 7.86 | 4.966    | 7.82 | 4.961 | 未清掏      | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年9月10日 | 污水处理站  | 是            | 123.484 | 7.79 | 5.013    | 7.88 | 5.217 | 未清掏      | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年9月11日 | 污水处理站  | 是            | 133.385 | 7.81 | 4.963    | 7.85 | 5.027 | 未清掏      | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年9月12日 | 污水处理站  | 是            | 132.856 | 7.86 | 4.963    | 7.88 | 4.827 | 未清掏      | 次氯酸钠 | 0.5   | 自动投药 |
| 2025年9月13日 | 污水处理站  | 是            | 160.305 | 7.85 | 4.679    | 7.83 | 4.381 | 未清掏      | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年9月14日 | 污水处理站  | 是            | 150.990 | 7.84 | 4.699    | 7.82 | 5.037 | 未清掏      | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年9月15日 | 污水处理站  | 是            | 126.778 | 7.79 | 5.023    | 7.81 | 5.182 | 未清掏      | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年9月16日 | 污水处理站  | 是            | 118.277 | 7.76 | 4.827    | 7.73 | 4.667 | 未清掏      | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年9月17日 | 污水处理站  | 是            | 123.387 | 7.85 | 5.027    | 7.81 | 5.223 | 未清掏      | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年9月18日 | 污水处理站  | 是            | 117.286 | 7.78 | 4.965    | 7.76 | 4.827 | 未清掏      | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年9月19日 | 污水处理站  | 是            | 123.050 | 7.82 | 5.054    | 7.88 | 5.332 | 未清掏      | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年9月20日 | 污水处理站  | 是            | 108.136 | 7.79 | 5.033    | 7.78 | 4.963 | 未清掏      | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年9月21日 | 污水处理站  | 是            | 111.821 | 7.85 | 5.227    | 7.83 | 5.239 | 未清掏      | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年9月22日 | 污水处理站  | 是            | 112.480 | 7.73 | 5.035    | 7.69 | 4.867 | 未清掏      | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年9月23日 | 污水处理站  | 是            | 122.126 | 7.82 | 4.867    | 7.85 | 4.963 | 未清掏      | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年9月24日 | 污水处理站  | 是            | 120.515 | 7.84 | 4.276    | 7.79 | 4.476 | 未清掏      | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年9月25日 | 污水处理站  | 是            | 156.639 | 7.81 | 4.396    | 7.78 | 4.825 | 未清掏      | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年9月26日 | 污水处理站  | 是            | 166.701 | 7.75 | 4.334    | 7.86 | 4.673 | 未清掏      | 次氯酸钠 | 0.6   | 自动投药 |
| 2025年9月27日 | 污水处理站  | 是            | 121.577 | 7.88 | 4.821    | 7.82 | 4.696 | 未清掏      | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年9月28日 | 污水处理站  | 是            | 109.522 | 7.83 | 4.866    | 7.81 | 5.033 | 未清掏      | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年9月29日 | 污水处理站  | 是            | 114.195 | 7.88 | 5.027    | 7.76 | 4.896 | 未清掏      | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 2025年9月30日 | 污水处理站  | 是            | 147.744 | 7.73 | 4.822    | 7.86 | 4.964 | 未清掏      | 次氯酸钠 |       | 自动投药 |
| 合计         |        |              | 4498.34 |      |          |      |       |          |      | 1.675 |      |

注：a 应按污染防治设施分别记录，每一台污染防治设施填写一张信息表；

c 污水处理设施如产生污泥，应在清掏时记录相关信息，包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间；

d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量，当日无添加则不填写。

记录时间：2025年9月1日-2025年9月30日

记录人： 保飞

审核人：李毕忠